



महाराष्ट्र शासन

सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे.

(अधिष्ठाता यांचे कार्यालय)

Email ID- deangmcdhule@gmail.com-gmcddhule@gmail.comwebsite - www.sbhgmc.org

दुरध्वनी क्र. (महाविद्यालय) 02562 -239407

फॅक्स क्र. (महाविद्यालय) 239207

दुरध्वनी क्र. (रुग्णालय) 02562 -297112

फॅक्स क्र. (रुग्णालय) 236744

जा.क्र.सरुधु/भांडार अ/दरपत्रके/ 9607 /२०२४

दिनांक - ०१/०७/२०२४

विषय- नव्याने सिसिटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठीचे दरपत्रके मागविण्याबाबत
संदर्भ:- दिनांक २२/०७/२०२४ ची मान्य टिप्पणी नुसार.

उपरोक्त संदर्भीय विषयास अनुसरून सादर करण्यात येते की, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात या महाविद्यालयात अंतर्गत सर्व मुलीचे व मुलांचे वसतीगृहासाठी सिसिटीव्ही बसविणे करिता दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे

दरपत्रके सिलबंद लिफाफा दिनांक ०१/०७/२०२४ ते ०८/०७/२०२४ सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत पोहचतील या वेताने पाठविण्यात यावेत. जाहिर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर दरपत्रके स्विकारले जाणार नाहीत किंवा ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.


- दरपत्रकाच्या लिफाफा आवश्यक त्या तपशिलासह जमा करण्याची अंतिम दिनांक दरपत्रकधारकाच्या कंपनीने नाव व शिक्केसह अधिष्ठाता सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या नावे विहित मुदतीत सादर करावा.
- दरपत्रकात आकारण्यात आलेला दर हे बाजारभावापेक्षा अधिक नसावेत वस्तुची प्रत्येकी किंमत व जीएसटी कर हे स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावेत.
- दरपत्रक भरतांना भाग घेणा-या कंपनीने नोंदणी प्रमाणपत्र, अदयावत आयकर प्रमाणपत्र सादर करावे तसेच पॅन क्रमांक व जीएसटी क्रमांक नमुद करावा.
- मंजूर झालेली वस्तु पुरवठा करण्याकरिता कोणतेही अग्रिम मिळणार नाही. आपवादात्मक परिस्थितीमुळे देयक अदा करण्यास विलंबपोटी कोणत्याही प्रकारची व्याजाची रक्कम कार्यालयाकडून अदा करण्यात येणार नाही किंवा त्या प्रकारची मागणी मान्य करता येणार नाही.
- कोणतेही कारण न देता प्राप्त झालेली सर्व दरपत्रके स्विकारणे/नाकारणे तसेच उपरोक्त अटीमध्ये अंशता: बदल करण्यातचे इत्यादी अधिकारी संस्था प्रमुखांनी राखुन ठेवली आहेत.
- सिसिटीव्ही कॅमेरे दरपत्रके कराराचे देकार असे स्पष्ट नमुद करावे तसेच अटी व शर्तीचे पत्रक सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे नमुद करुन त्यावर स्वाक्षरी करावी व अटी व शर्तीचे पत्रक देकारासोबत जोडावे.

Sr no	items	unit	Qty	Basic Rate	GST	Total Amt.
01	Dome Camera 4mm	nos	01			
02	NVR	nos	01			
03	LED Monitor	nos	01			
04	9 u Rack	nos	01			
05	12V UPS Battery	nos	01			
06	Server Rack 1 tray 12u	nos	01			
07	UPS 800vA /1KVA	nos	01			
08	RJ 45 Connector	nos	01			
09	4TB Hard Disk	Mtr	01			
10	Cat 6 cable	mtr	01			
11	1.5 Sq MM 3 Core Power cable	Mtr	01			
12	Casing Capping					

[College Non Plan 2022-23 Tipni & Order]

60

13	Liu Loaded	Mtr	01			
14	Patch Panel	nos	01			
15	Switches	nos	01			
16	Pvc box	nos	01			
17	Installatin charges	set	01			
	Total					



अधिष्ठाता,
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे

पदबंध क्रमांक
टिकाणी
रेची हा
कॅमेरे